

RAHN

SLIMEXIR®

塑身精華



- 抑制脂肪囤積
- 促進脂質降解
- 改善循環和排水腫
- 眼周肌膚回復青春

產品資訊 Product Information

- 屬性：活性成分
- 外觀：黃褐色液體
- 味道：微弱的玫瑰氣味
- INCI Name：Aqua, Fructan, Cynara Scolymus Leaf Extract, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Glucose, Caffeine, Xanthine
- CAS NO：7732-18-5, 639001-44-8, 84012-14-6, 68515-73-1, 60-12-8, 5949-29-1 / 77-92-9, 50-99-7, 58-08-2, 69-89-6
- 通過認證：



應用特性 Formulation Characteristic

- 溶解性：水溶性
- 建議用量：1-4%
- 推薦應用：乳液

產品介紹 Product Introduction

現代的人們因忙碌的工作而減少運動的時間，造成脂肪代謝變得更加緩慢，因此帶來體重增加、脂肪堆積等問題的產生。

SLIMEXIR®含有三種成分，包含活性成分X-Melt®，可以預防脂肪細胞成熟，促進脂肪分解，達到減少脂肪的功效；洋薊提取物在藥學作用中是負責利膽（促進膽汁分泌），促使血液中的脂肪消耗，有效達到抗水腫；果聚糖為葡萄糖的高分子量多聚果糖，不只可激活脂肪分解，還可以保濕緊致肌膚的功效。



經臨床實驗證實，使用含有SLIMEIR®產品可在3個月內達到明顯減少脂肪團及消水腫，塑造出更緊致的肌膚。

產品功效 Product efficacy

• 減少脂肪團 (體內 *in-vivo* 研究)


方法：對脂肪團進行皮膚學評估

過程：在測試部位塗抹化妝品配方，每天2次，為期3個月（半邊實驗）。



結果：84天後有顯著減少脂肪團

• 減少水腫 (體內 *in-vivo* 研究)



方法：

使用超聲波測量真皮水腫

過程：在測試部位塗抹化妝品配方，每天2次，為期3個月（半邊實驗）。

結果：14天后水分滯留
(水腫) 顯著減少